国际湿地网络 (WLI) 是一个环球的湿地中心社群，于 1999 年由英国非政府环境组织野禽与湿地基金(Wildfowl and Wetland Trust (WWT))成立，以协助全球的机构及政府推行「宣传、教育及公众意识 (CEPA) 」计划。湿地中心定义广泛，可以是有游客设施的湿地自然保护区、环境教育中心以及各种不同的小区项目或计划。

国际湿地网络致力推动：

- 成员之间的技术及信息交流；
- 支持新成立和现有的湿地教育中心发展及推广最佳营运守则；
- 支持湿地教育中心推动湿地CEPA的活动。

亚洲国际湿地网络 (WLI-Asia) 是国际湿地网络(WLI)的亚洲地区联系网络，透过定期联系和交换信息和意见，建立亚洲地区区内以及区外的专业支持和发展。在网络逐渐形成时，亦会举办培训、会议和派员交流等活动。

湿地保育

湿地包括河流、沼泽地、河口以及湖泊。许多湿地遭到破坏或受到威胁，我们必须积极地采取措施来保护及加强目前的湿地资源。湿地不仅支持广大且层次丰富的生物多样性，而且为人类提供许多其他的益处，例如储存与净化水源；减低洪水危害；提供食物和资源以及休闲活动。

湿地公约

1971年在伊朗的拉姆萨尔所签署的「湿地公约」（又称「拉姆萨尔公约」），是一条国与国之间所签署的条约。 条约成为了一个保育国际性重要的湿地的架构及基础，有关条约亦成为善用湿地及其资源的参考蓝本。直至2009年10月初，拉姆萨尔公约总共有159个缔约成员，覆盖着1867片总面积超过183万公顷的重要湿地。

加入亚洲国际湿地网络

我们欢迎新成员的加入！如果您的中心或组织致力推动湿地CEPA的各项活动，请浏览我们的网站下载及填妥有关表格。您亦可依照以下方式与我们联络：

电邮：cepa@wli-asia.org（亚洲国际湿地网络一般查询）
chris.rostron@wwt.org.uk（国际湿地网络全球统筹）
网站：www.wli-asia.org（亚洲国际湿地网络网站）
www.wli.org.uk（国际湿地网络网站）

亚洲国际湿地网络

WLI ASIA

WWT

WLI Asia

国际湿地网络之亚洲地区网络

An Asia Regional Network of Wetland Link International

一些亚洲的湿地中心介绍

「传播、教育、参与及意识推广（CEPA）」计划是实施保育和善用湿地的重要元素。湿地公约CEPA计划的远境是：

「促进大众作出行动，善用湿地」

亚洲国际湿地网络与亚洲地区湿地中心紧密联系，分享经验并支持湿地CEPA活动。

西溪国家湿地公园

杭州西溪国家湿地公园总面积1150公顷，是中国首个集城市湿地、农耕湿地、文化湿地于一体的国家湿地公园。该处历史超过一千年，自古以来当地居民以鱼塘养殖、丝绸生产和种植桑树为生。当地的秋雪庵更为不少著名作家和诗人带来创作灵感，使西溪湿地形成了独特的湿地文化。

香港湿地公园

位于中国香港，占地约61公顷，展示了香港湿地生态系统的多样化及突显保护它们的重要性。作为生态缓解区，香港湿地公园是一个集自然护理、教育及旅游用途于一身的景点。公园内物种丰富，包括黑脸琵鹭和招潮蟹。

双溪布洛湿地保护区

位于新加坡面积达130 公顷红树林，曾经是渔民虾农收成的好地方。保护区不但拥有多样性的珍贵生物，同时坐落于东亚－澳大利亚迁移路径之上，是候鸟重要的中途站。透过审慎的湿地管理，研究和教育，达至保育湿地为目标。

穆拉耶夫生公园自然中心

俄罗斯的湿地中心透过不同活动以提高当地居民对湿地和濒危物种的认识，鼓励他们参与环保活动。

每年夏天，公园都会举办国际性的夏令营和研讨会。超过二千名来自俄罗斯及蒙古的学生及教育工作者参与。

瑙尔祖姆湖区

位于哈萨克斯坦北部由大约26个湖泊组成。这个湿地系统包含了湖泊、草原和树林，为20种珍贵或濒危的雀鸟提供栖息地。

每年秋天，大量的水禽和鹤到访。其中西伯利亚鹤的种群会在此处停留三至四星期，数量达至百分之百。

宫岛沼水岛湿地中心

日本的宫岛沼是众多水禽的居所和迁徙路线，其中数量最多的是白额雁，高峰时其数量多达六万只。为提高公众对湿地和水禽保育的参与及意识推广，中心积极进行研究和举办不同的CEPA活动。

顺天湾自然生态馆

南韩顺天湾拥有一片约2221公顷的泥滩及230 公顷的芦苇床。独特的生境吸引了约158 种鸟类在此处栖息。

作为全球最大潮间带泥滩之一，中心致力宣扬沿海湿地的重要性，举办不同的CEPA活动包括自然观察及实地研究，加深公众对湿地的认识和了解它们的价值。

桑兹皮特湿地中心

拥有多样化的生境，包括：舄湖、潮间带泥滩和红树林沼泽。巴基斯坦的桑兹皮特海滩更是重要的海龟的繁殖地。中心透过不同的活动与培训，加强社区对当地自然资源认知并鼓励他们参与保育工作。